




転倒防止板仕様



幅1400mmまで対応  
リバティースカートMD




幅1160mmまで対応  
リバティースカート



3種類  
パレットトラック用ホイール




5段階調整  
セットブロックII G



Aタイプ:台形キャリア(ブレーキ付) + 長方形キャリア  
床とのスキマ:約55mm  
※ブレーキは、完全なものではありません。  
床面状態により機能が十分に  
発揮しない事があります。

スマートキャリア



自販機用パッキン



暗くなるとLEDが点灯  
mini見張り番

**長期売れ筋商品**  
**自動販売機ビジネスの定番装備カタログ**

# 目次

---

設置  
関連部材

リバティースカートMD  
リバティースカート(W・B)  
パレットトラック用ホイール(3種類)  
セットブロックⅡG(5段階調整)  
スマートキャリー(A・Bタイプ)

整備  
関連部材

パッキン類(各種ブロック)

防犯  
関連商品

mini見張り番

注文書

---

メモ

作業効率の向上・経費削減

# リバッテリースカートMD

☆自動販売機、下部のキバンに取付ける事により、ゴミ、硬貨等が入り込むことを防ぎ、足もとをすっきり!

☆転倒防止板仕様でも容易に取付が可能です。(現場加工が簡単)

☆幅が1400(mm)までの自由な寸法で取付が可能です。

☆水性塗料で着色可能です。

(お客様でお願い致します)

>仕様(屋内用)<

型式:TS-1590MD(F)

材質:エンビ硬質+軟質の押出し品

色:薄いグレー

調整幅:~1400(mm)


奥行き:~約750(mm)

高さ寸法(全高):90mm

軟質部12mmは容易に加工が可能です

取付方法:ビス止め(位置決め有)

保管・使用可能温度:40℃以下



右コーナー部

1セット:スカートマエ(長い)→1枚  
スカートB(短い)→1枚  
スカートC(短い)→1枚  
ドリルネジ4x16→10本付属

1セットより

※お見積致します。



株式会社 TTS

大阪市平野区长吉六反1-1-1

TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919

URL <https://tts-osaka.co.jp>

※消費税・送料等は別途申し受けます。

※改良により、仕様・形状を予告なく変更する場合があります。

## リバティースカート

### 目的

《自販機の下部の隙間に巻く事により、硬貨等が入り込むことを防ぎます！！》

### 特徴

- ☆ 取り付け、取り外しが簡単です。
- ☆ 調整組立後、簡単に取付が出来ます。



### 外観

TS-1179PR(W・B)



### 仕様

品名	リバティースカート(W)	リバティースカート(B)
型式	TS-1179PRW	TS-1179PRB
材質	エンビ	エンビ
色	ホワイト	ブラック
調整幅 幅 mm	690幅、700幅、800幅、870幅、999幅、1160幅	
奥行き mm	445～793	
高さ寸法 mm	70	
付属品	トラスタツピン 4*8……4ヶ	
希望小売価格 単価(税別)	1セット時	<b>お見積り致します</b>
備考		



株式会社 **TTS**  
 大阪市平野区長吉六反 1-1-1  
 TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919  
 URL <https://tts-osaka.co.jp>

# パレットトラック用ホイール >交換ができる<

(株)をくだ屋技研製

## ◆標準ハンドパレット対応

超低床タイプ (最低位: 45mm)

名称	単価	~9セット	10セット~
ホイール (1個)	¥1,450	¥3,400	¥3,100
シャフト105 (1本)	¥550		
SUS ベアリング (2個)	¥1,400		

(付属品) ロールピン→1本 / セット・平ワッシャー→2枚 / セット

1台分 (2セット必要)



ホイール寸法:  $\phi 45 \times$  幅73mm  
材質: MCナイロン



◆本体  
都度見積

対応型式

CPL-10M-85・CPL-10M-100

CPL-10S-107・CPL-10L-122

CPL-10B-85

本体は関西地区販売です  
(送料が必要になる場合があります。)

(株)スギヤス製

## ◆特殊ハンドパレット対応

超低床型 (最低位: 40mm)

名称	単価	~9セット	10セット~
ホイール (1個)	¥1,750	¥3,450	¥3,150
シャフト72 (1本)	¥550		
SUS ベアリング (2個)	¥1,150		

(付属品) ロールピン→1本 / セット

1台分 (4セット必要)



ホイール寸法:  $\phi 40 \times$  幅50mm  
材質: MCナイロン

## ◆標準ハンドパレット対応

標準型低床 (最低位: 50mm)

名称	単価	2セット~
ホイール (1個)	¥6,200	¥7,700
SUS ベアリング (2個)	¥1,500	

1台分 (2セット必要)



ホイール寸法:  $\phi 50 \times$  幅98mm  
材質: ウレタン (耐水性)

注意: 耐油性ではありません。  
油の多い場所でのご使用は  
避けて下さい。



◆本体  
超低床型  
都度見積

対応型式

BM08SS-L50・BM08M-L50

BM08LL-L40・BM15SS-L50

BM15M-L50・BM15LL-L50

本体は関西地区販売です  
(送料が必要になる場合があります。)

- ・寸法ご確認の上ご注文をお願い致します。
- ・上記価格に、消費税は含まれておりません。
- ・◆本体以外の部品価格が1万円以上は送料無料です。  
但し、北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
- ・上記記載の内容については予告なく変更する場合があります。



株式会社 TTS

大阪市平野区長吉六反1-1-1

TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919

URL <https://tts-osaka.co.jp>

# セットブロック II G

2004年からの販売実績を誇る  
**TTSオリジナル商品!!**

業務実績  
**業界 No.1**

**自販機を傾斜の有る場所へ設置する時の必需品!!**




**Hi Quality Original Model**

## 【特徴】

- ☆ 状況に合わせて5タイプの傾斜を選べる事が出来ます!!
- ☆ ブロックを何種類も持たずに現場対応範囲が広がります!!
- ☆ 本体が開きますので、設置面への固定も容易に行え、確実です!!
- ☆ 板厚 4.5mm の鋼板を使っていますので、長期に渡り高い安全性を維持します!!

※[レベルボルト]  
[固定金具] は含みません。



品名(形式)	セットブロック II G (TB-1711S II G)	
材質	SS400(厚み4.5mm) グレー焼付け塗装	
角度調整	0度、6度、8度、10度、15度	
希望小売価格 (税別)	2個入	¥6,300 (@3,150)
	6個入	¥17,600 (@2,900)
強度試験実測値	圧縮荷重 13000N 引張荷重 4000N (変形6mm時)	財団法人日本品質保証機構 2004年6月8日付け試験成績書に基づく

## 関連商品

**リバティースカート AL**

イメージ図

・ パチンコ店様で玉が入らないように!!  
・ 硬貨を落としても下に入らないように対策して!!

上記の様な依頼を受けた時にご採用ください。

- ☆機械幅調整は  
785~1160mmの殆どの自販機に使用可能です。  
(各機械幅位置に溝がありますので、簡単に曲げられます。)
- ☆機械奥行き調整は  
最大910mmまで可能です。  
(不要部分はカッター等で容易に切断出来ます。)
- ☆機械への組み付けは  
ドリルネジを付属していますので、インパクトドライバーにて容易に固定出来ます。

**タイトラキャップ**

・ トラッキング火災を防止します!!

(注) 改良ため、仕様・形状等を変更することがあります。

★ 詳しくは

自販機 TTS

検索

(2022. 5)



株式会社 **TTS**

大阪市平野区長吉六反1-1-1  
TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919  
URL <https://tts-osaka.co.jp>

簡単に 楽に 運ぶ!!

自動販売機を

# スマートキャリアー

～小型エレベーター(800mm入口幅)にも楽々搬入できます～

Aタイプ … 台形キャリアーと長方形キャリアーがセットのタイプ



Bタイプ … 長方形キャリアーが2台セットのタイプ




## 台形キャリアー

プレーキ付\*

【裏面】

【表面】




※床面状態により機能が十分に発揮されない事があります。

W: 680mm  
D: 250mm  
H: 90mm (キャスター含む)

## 長方形キャリアー

【裏面】

【表面】



過負荷のかかるご使用はおやめください

W: 680mm  
D: 200mm  
H: 90mm (キャスター含む)

### 【特徴】

- ・アルミ板 3mm使用
- ・表面ゴム板付
- ・高級ウレタンキャスター使用 (許容荷重61.2kgf/1ヶ)
- ・各セット使用時の許容荷重 380kgf

品名	価格(税別)
スマートキャリアー( Aタイプ° )	※お見積致します。
スマートキャリアー( Bタイプ° )	

・送料、消費税は別途必要です。  
・記載内容については、予告なく変更する場合があります。



株式会社 TTS

大阪市平野区長吉六反1-1-1


TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919

URL <https://tts-osaka.co.jp>


# 自販機用パッキン(使用場所、仕様)例

No.2024.6

全体図



詳細図(上部左)



詳細図(上部ヒンジ側)



パッキン仕様

梱包単位(数): 1ブロック単位

NO	品番	材質	色	寸法(mm)		提供長さ	備考
				厚み	のり接着面巾		
①	SF E(7*10)	シーフレックス	黒	7	10	2000	100
②	CR S(8*50)	CRスポンジ	黒	8	50	2000	20
③	CR S(6*11)	CRスポンジ	黒	6	11	2000	87
④	CR S(6*8)	CRスポンジ	黒	6	8	2000	125
⑤	SF E(15*15)	シーフレックス	黒	15	15	2000	65
⑥	IA S(3*1000)	イノアックスポンジ(B-200)	グレー	3	1000	1000	5
他機種	ECS(25*15)	ウレタンスポンジ	ECS 白	25	15	2000	65
	SF E(25*17)	シーフレックス	黒	25	17	2000	56

- ・機種により、仕様が異なりますので、現物確認の上ご指示ください。
- ・他のパッキンについて、材質・寸法を指定頂ければ、作成承ります。

**お見積致します**

# 自動販売機用

# mini 見張り番



外形寸法:約116(直径)×73mm(奥行)  
質 量:約81g(本体のみ)  
動作温度:0°C~45°C

## 簡単ワンタッチ取り付け!!

自動販売機の窃盗犯罪の未然防止!!

今までのカメラは配線等で煩わしさを伴いつつ、防止に繋がる成果が薄かったですが、**見張り番**はワンタッチで取り付け可能で、且つ、暗くなると赤色LEDランプが点灯するので、威嚇効果があり犯罪未然防止が抜群に上がります。



パネル内部へ

## 犯罪の魔の手から守ってくれる強い味方!!

詳細仕様・価格等が必要な方は  
下記までご連絡下さい。

お気軽に  
お問い合わせ下さい



株式会社 **TTS**  
大阪市平野区長吉六反1-1-1  
TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919  
URL <https://tts-osaka.co.jp>

※ 御中

**株式会社 TTS 宛** (FAX NO. 06-6706-3919)

(貴社様ご記入欄)

注文書	発注日	
会社名	発注 No.	
部門	品名	
住所	型式	
	色	
電話 No.	個数	
FAX No.	希望納期	
ご担当者名	印	
E mail		
納入先	会社名 : 住所 : 電話 No. : ご担当者名 :	
・上記記入宛		
・右記宛		
ご希望・ご意見等がございましたらご記入ください		

(お願い)

- ・(貴社様ご記入欄) をご記入の上、弊社宛に FAX をお願い致します
- ・翌々営業日迄に確認用連絡が入らない場合はお手数ですが弊社にご確認下さい

(下記弊社記入欄)

確かに上記ご注文を賜りました、厚くお礼申し上げます。

つきましては、次の通り発送させていただきますのでご検収賜ります様お願い申し上げます。

受付日		受付 No.	
発送予定日	一括 月 日	分割	
		1回目 月 日 個	残分 個
		2回目 月 日 個	月 日頃
備考			
お支払い条件	納入日後、翌月末日までに現金振込みにて処理をお願い致します		



〒547-0012 大阪市平野区長吉六反 1-1-1

TEL 06-6706-3918, FAX 06-6706-3919

URL: <https://tts-osaka.co.jp>

今後ともご愛顧の程  
宜しくお願い致します。

弊社担当

## 業務内容

- ★防犯カメラ等、各種防犯関連機器の開発、販売、取付業務  
オリジナル商品：リモート監視カメラ
- ★CAD 設計、試作品（樹脂部品、板金部品）開発
- ★自動販売機備品卸業務、設置付帯工事
- ★自動販売機の販売、レンタル事業（冷凍自販機・汎用自販機・etc）

# 24時間の安心と想いを届けるお手伝い 防犯カメラ・自販機のことなら!



防犯カメラ 販売・施工



自販機 販売・レンタル



株式会社 TTS

TEL06-6706-3918



大阪市平野区长吉六反 1-1-1

FAX 06-6706-3919

URL <https://tts-osaka.co.jp>